



## RedFAra

### Red Fitosanitaria de Aragón

#### Informe sobre la situación fitosanitaria - Semana 24

#### OLIVAR

A mediados de junio la situación general en el olivar es la siguiente:

#### Estado fenológico

Se encuentra en la mayoría de las Comarcas en **G** (fruto cuajado) y en zonas más frescas en final de **FII** (plena floración).

#### Abichado (*Euzophera pingüis*)

En la primera quincena de junio, el vuelo está en descenso en todas las Comarcas. En aquellas parcelas donde se haya detectado el lepidóptero, será necesario realizar un tratamiento, especialmente en plantaciones jóvenes.

#### Prays (*Prays oleae*)

Nos encontramos en plena generación carpófaga, se están dando los máximos de vuelo y empiezan a observarse los primeros huevos. Se tienen que realizar los controles sobre fruto, para en caso de llegar a los umbrales dar aviso de tratamiento.



Huevo en fruto

#### Barrenillo del olivo (*Phloeotribus scarabaeoides*)

Ya ha terminado el control de entrada, a primeros de julio se espera que empiece la salida de la nueva generación.

#### Barrenillo negro (*Hylesinus oleiperda*)

El primer aviso ya se dio 4 de junio, con un 65% de agujeros de salida. Ya se ha observado el 100% de salida y se aconseja un segundo tratamiento, coincidente con el del prays carpófaga.



**Mosca del olivo (*Bactrocera oleae*)**

A primeros de junio ha comenzado la campaña de la mosca, se han colocado las trampas cromotrópicas con feromona sexual en las parcelas de control, observándose las primeras capturas.



*Macho y hembra de mosca*

Alcañiz, 17 de junio de 2019

